



31 מרץ, 2020

ו' ניסן, תש"פ

אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת סוללות (כולל סוללות ליתיום יון) לצורך

הכנה לייצוא במפעל "אי.אם.אס. EMS זיקוק מתכות עדינות בע"מ" אזור תעשייה שילה

בעל היתר רעלים מספר 602447

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990 (להלן: "התקנות") מחייבות בעל מפעל לסלק את הפסולת המסוכנת שמקורה במפעל או מצויה בו, למפעל לנטרול וטיפול בפסולת מסוכנת שבנאות חובב (להלן: "אתר הפסולת הרעילה"), או למקום אחר באישור המנהל (להלן: "אישור מנהל"). הוראה זו נועדה לוודא כי פסולת מסוכנת, העלולה להוות סיכון לאדם ולסביבה, תטופל באופן סביבתי ראוי. בתחילת הדרך לא היו קיימים מתקנים רבים לטיפול סביבתי בפסולת מסוכנת, ורוב הפסולת אכן טופלה באתר פסולת רעילה. לאורך השנים קמו בישראל מתקני טיפול שונים לפסולת מסוכנת, וכיום רוב פסולת זו (כשני שלישי) מטופלת שלא באתר הפסולת הרעילה.

בעקבות זאת, קיים המשרד להגנת הסביבה, עבודת מטה שמטרתה בחינת מדיניותו לעניין אישורי מנהל. כתוצאה מעבודה זו, מצא המשרד לנכון לקבוע, במקרים המתאימים, אישורי מנהל רוחביים, המבוססים על אישור מתקנים לטיפול בפסולת מסוכנת בעלת מאפיינים ספציפיים והכל כפי שיפורט להלן, ולפי תנאים שיעמוד בהם מבקש האישור (יצרן הפסולת) והמפעל המטפל.

יובהר בזאת, כי האמור נוגע רק לאישור המנהל בהתאם לתקנות ולא ליתר החובות הנובעות מהתקנות או לפי כל דין, כגון ליווי הפסולת ב"טופס מלווה לפסולת מסוכנת", אריזתה ושינועה של הפסולת.

לאור כל האמור ובתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) לתקנות, הריני מאשרת העברת פסולת חומרים מסוכנים למפעל "אי.אם.אס. EMS זיקוק מתכות עדינות בע"מ" שבשילה כמפורט להלן:

1. שם זרם הפסולת כמפורט בנספח 1-

- סוללות ליתיום יון Lithium-Ion
- סוללות ליתיום ראשוניות
- סוללות ניקל Ni-MH
- סוללות ניקל-קדמיום Ni-Cd
- סוללות מסוג ALKALINE

2. סוג הטיפול – הכנה לייצוא לצורך מחזור R12

3. ערכי סף ומגבלות לקליטה כמפורט בנספח 2





אגף חומרים מסוכנים

וזאת בתנאים המפורטים להלן:

1. על כל משלוח של הפסולת להתאים לאישור מנהל זה, מבחינת מאפייני וסיווגי הפסולת ומגבלות לקליטה וכל תנאי שצוין באישור מנהל זה.
2. הפסולת תועבר רק באמצעות מובילים בעלי היתרים לפי כל דין, לרבות היתרי רעלים וכן יש ללוות את משלוחה בטופס מלווה לפסולת מסוכנת, אשר יישמר לאחר סיום המילוי על ידי כלל הגורמים, לרבות המפעל המטפל למשך 5 שנים.
3. יצרן הפסולת ישמור את החשבוניות המעידות על קבלת הפסולת באי.אם.אס. EMS שילה ואת מסמך ההסכמה לקבלת הפסולת לטיפול חתום בידי אי.אם.אס. EMS שילה, למשך 5 שנים.
4. אישור זה בתוקף כל עוד לא חל שינוי בערכי הסף ומגבלות הקליטה המותרים באי.אם.אס. EMS שילה.
5. במידה והפסולת עומדת במגבלות הקליטה של אי.אם.אס. EMS שילה המפורטות בנספח 2 אך אינה מפורטת בנספח 1 לאישור זה, על יצרן הפסולת לפנות לאי.אם.אס. EMS שילה.
6. אישור זה תקף מיום 31.03.2020 עד ליום 28.02.2021

בכבוד רב,

אורית אוזן
ממונה פסולת מסוכנת
המנהלת לפי התקנות





אגף חומרים מסוכנים

נספח 1 – זרמי הפסולת המותרים לקליטה במפעל

1.1 סיווג לפי קטלוג הפסולת האירופאי

| מספר פרק | שם הפרק | מספר תת פרק | שם תת פרק | מספר קטלוגי | סיווג פסולת |
|----------|--|-------------|---|-------------|---|
| 16 | פסולת שאינה מוזכרת במקום אחר ברשימה | 16 01 | כלי רכב מסוגי תעבורה שונים שסיימו מחזור חיים (כולל ציוד שטח) ופסולת מפירוק כלי רכב בסוף שסיימו מחזור חיים ורכבי תחזוקה (למעט פרקים 13, 14, 06 (16 ו-16 08 | 16 01 21* | רכיבים מסוכנים שאינם מוזכרים בסעיפים 16 01 07 עד 16 01 11 ובסעיפים 16 01 13 ו- 16 01 14 |
| | | 16 06 | סוללות ומצברים | 16 06 02* | סוללות ניקל-קדמיום Ni-Cd |
| | | | | 16 06 04 | סוללות אלקליניות, למעט 16 06 03 |
| | | | | 16 06 05 | סוללות ומצברים אחרים |
| 20 | פסולת עירונית (פסולת ביתית ופסולת מסחרית, תעשייתית ומוסדית דומה) כולל מקטעים שנאספים בנפרד | 20 01 | מקטעים שנאספים בנפרד (למעט פרק 15 01) | 20 01 33* | סוללות ומצברים שמוזכרים בסעיפים 01 03, 16 06, 16 06 02 או 16 06 03 וסוללות ומצברים שאינם ממוינים ואשר מכילים סוללות אלו |
| | | | | 20 01 34 | סוללות ומצברים שאינם מוזכרים בסעיף 20 01 33* |

עמוד 3 מתוך 5





אגף חומרים מסוכנים

1.2 סיווג לפי אמנת באזל

| תיאור הפסולת באנגלית לפי נספח VIII לאמנת באזל | תיאור הפסולת בעברית לפי נספח VIII לאמנת באזל | סווג הפסולת לפי נספח VIII לאמנת באזל |
|---|--|--------------------------------------|
| Unsorted waste batteries excluding mixtures of only list B batteries. Waste batteries not specified on list B containing Annex I constituents to an extent to render them hazardous | פסולת סוללות לא ממוינות להוציא תערובות סוללות המוזכרות ברשימה B (פסולת סוללות שלא מצוינת ברשימה B המכילים את המרכיבים המסוכנים של Annex I) | A1170 |





נספח 2 – ערכי סף ומגבלות לקליטה במפעל

סוללות עופרת לא תיוצאנה כל עוד קיים פתרון מחזור בארץ

